SGG PLANILAQUE COLOR-IT

GLAS MIT
BEEINDRUCKENDEN FARBEN

BUILDING GLASS EUROPE

SAINT-GOBAIN

Quelle: ©##########################

SGG PLANILAQUE COLOR-IT

DAS LACKIERTE GLAS VON SAINT-GOBAIN

Eine Palette von 26 Tönen um Farbe zu wagen

Das lackierte Glas PLANILAQUE COLOR-IT vereint die Reinheit der Farben mit der Tiefe und der Eleganz des Glases. Es findet seinen Platz in jeder Inneneinrichtung, ob in Möbeln, bei Türen und Trennwänden oder Wandverkleidungen.

Die neue Kollektion ist um die 5 hoch-aktuellen Tendenzen aufgebaut, die Lust auf Innovation und Kreation machen.

Eine komplett überarbeitete Kollektion, vereinfacht die Auswahl und zeigt kreative und zeitgemäße Wege auf.

Mit PLANILAQUE COLOR-IT wagt das Glas Farbe.

COCOON

WARM NEUTRAL

WOHLBEFINDEN UND SCHLICHTHEIT

Eine Familie aus warmen neutralen Farben: Warmes Weiß, Elfenbein, Beige, Graubeige bis hin zum tiefen Braun. Eine Farbpalette mit Bezug auf Holz, Pflanzen, Erde; natürliche und beruhigende Töne. Die Cocoon-farbtöne stehen für eine komfortable und warme Einrichtung. Von klassischer und schlichter Inspiration, ein fester und sicherer Wert.

DL 120
satin-weiß

DL 183
coffee

DL 280
erd-braun

DL 181
terra

DL 180
schocko-braun

URBAN

KALT NEUTRAL

DL 227 dunkel-schwarz

DL 228 dunkel-grau

DL 177 perl-grau

DL 219 metallic-silber

DL 191 pastell-weiß

DL 210 alpin-weiß

GRAPHIC DESIGN

Kalte mineralische Farben, Stein-und Metallnuancen; die Farbpalette entfaltet sich in einer Vielfalt an Grautönen, in rigorosem und bekräftigtem Stil, der im Gegensatz zum puren Weiß und tiefen Schwarz steht. Das Dekor geht zum Wesentlichen, wagt Modernität und bekennt sich zu seinen urbanen Wurzeln.

DOLCE VITA

PASTELL

DL 160 bleich-grün

DL 207 meer-grün

DL 224 seiden-creme

LEGERER LEBENSSTIL

Durch die Inspiration der puderhaften Subtilität der nordischen Farben und der glamourösen Dolce Vita, schenken diese Halbtöne Zartheit. Delikate Nuancen betonen vorteilhaft die strahlende und moderne Tiefe des Glases. Die neue Kollektion 2017 bringt Raffinesse, Charme und Personalität in die Inneneinrichtung.

DIE NEUE KOLLEKTION

NEU

DL 293
pastell-rosé

SGG 03
solar-gelb

DL 296
lemon-grün

DL 297
aqua-marin

DL 294
himmel-blau

POP

ENERGISCH

LEBENSFREUDE IN IHREM ZUHAUSE

Der Pop-Trend bringt Schwung in das Leben, verleiht Unbeschwertheit und unterstreicht reine Farbkühnheit. Die lebendige Farbpalette ist dynamisch, bejahend und unverwechselbar: Die beiden Rottöne, sowie die Töne Grün und Himbeere passen sich dem Raum in einer kräftigen und frohen Art an und verschönern diesen mit beeindruckenden, fröhlichen Farben.

DL 161
pistazien-grün

DL 139
himbeere

DDL 225
kirsch-rot

DL 252
passions-rot

LOUNGE

ELEGANT

DL 152 nacht-blau

DL 155 pflaume

DL 130 magenta-rot

TOUCHES OF ELEGANCE

Intensives Blau, tiefes und samtiges Rot. Die dunklen Farben zeigen eine einzigartige Prägung in einer anspruchsvollen Umgebung, in der man sich wohlfühlt. Nuancen die die Inneneinrichtung auf eine raffinierte und theatralische Art verschönern.

VIER ANREGUNGEN

VIER FARBKOMBINATIONEN

**Neutrale warme und neutrale kalte...
eine zeitlose Verbindung**

Die zarte und zeitlose Harmonie wird durch eine Verbindung natürlicher warmer Farben und kalter Grautöne belebt.

**Farbabstufung...
Eine bewährte Kombination**

Die Lösung, dieselbe Farbe in hell, mittel oder dunkel zu kombinieren, führt immer zu schönen Ergebnissen und einer visuellen Einheit

**Ein Hauch von Pop...
um architektonische Details hervorzuheben**

Eine lebendige Farbe im Kontrast mit einer neutralen Farbe betont den Raum oder ein besonderes architektonisches Highlight und verleiht außerdem eine individuelle Persönlichkeit.

**Glänzend und matt...
ein Spiel aus Farben und Materialien**

Die Kombination der Glossy-Reflexe des PLANILAQUE COLOR-IT und der satinierten Beschaffenheit von PLANILAQUE COLOR-IT MATE bringt eine Farbände-rung und einen subtilen und raffinierten Materialkontrast.

EIN VIELSEITIGES ANGEBOT

LACKIERTE GLÄSER FÜR DIE INNENRAUMGESTALTUNG

Beschreibung

PLANILAQUE COLOR-IT ist eine Produktpalette aus lackiertem, nachhaltigem Glas. Das blickdichte, farbige Design entsteht durch das Auftragen eines sehr beständigen Lacks auf der Rückseite des Glases.

Anwendungsbereiche

Das lackierte Glas PLANILAQUE COLOR-IT verschönert die Innenraumbereiche und kann in Wohnräumen (Eingangsbereichen, Küchen, Badezimmern, etc.) oder in Arbeitsbereichen (Hotels, Büros, Laboren, Krankenhäusern, etc.) eingesetzt werden. Es kann außerdem als Frontverkleidung von Möbelstücken verwendet werden (Schranktüren, etc.).

Vorteile

Glänzend bei Lichteinfall bietet PLANILAQUE COLOR-IT eine ganze Palette an Farbtönen, die sich harmonisch mit natürlichen Materialien wie Holz, Metall oder Stein kombinieren lassen.

- **Zeitgemäße Farbnuancen**
  Das PLANILAQUE COLOR-IT Sortiment umfasst insgesamt 26 Farben, wobei sowohl warme, kalte Pop, Lounge und Pastel Farben zur Auswahl stehen. So kann in jedem Raum die gewünschte Atmosphäre erzielt werden.
- **Designauswahl**
  Das PLANILAQUE COLOR-IT Sortiment beinhaltet einen Metallicfarbton, für die Gestaltung moderner Trends. Dieses brillante Design wirkt originell und topaktuell. PLANILAQUE COLOR-IT ist auch, auf Anfrage, in einer matten Ausführung erhältlich: PLANILAQUE COLOR-IT MATE. Für diese Ausführung wird der Lack auf ein satiniertes Glas aufgetragen.
- **Qualität und Beständigkeit**
  Dank seiner hohen Beständigkeit kann PLANILAQUE COLOR-IT in allen Innenräumen verwendet werden, eingeschlossen Küche und Badezimmer*. PLANILAQUE COLOR-IT zeichnet sich durch eine erstklassige Qualität und eine Haltbarkeit aus, die alle Anforderungen des europäischen Standards (EN 16477) übertrifft. Es wurde in diesem Standard als A eingestuft.

* Ausnahme DL 219 – Silber Metallic muss unbedingt in der Version mit Film Safe geliefert werden, wenn dieser in feuchten Räumen benutzt wird.

Individualisierung

Um jede Idee verwirklichen zu können, kann PLANILAQUE COLOR-IT individualisiert werden durch einen Siebdruckmotif, auch möglich auf Klarglas vor dem Lackieren, oder durch einen Rillenschliff und eine anschließende Verspiegelung.

- **Pflege**
  PLANILAQUE COLOR-IT ist äußerst pflegeleicht: einfach mit einem sauberen, weichen Tuch und einem normalen Glasreinigungsmittel (nichtscheuernd) säubern.
- **Sicherheit**
  PLANILAQUE COLOR-IT entspricht der Brandverhaltensklasse A2-s1-d0. Zum Schutz vor Verletzungen beim Aufprall wird dieses Produkt auch in der Ausführung PLANILAQUE COLOR-IT SAFE angeboten (dabei bleiben bei Glasbruch eventuelle Glassplitter en einer Kunststofffolie auf der Rückseite des Glases haften).
- **Umwelt**
  PLANILAQUE COLOR-IT trägt zum Erhalt eines gesunden, schadstofffreien Raumklimas bei. Es erfüllt die strengsten Normen bezüglich der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und Bauprodukten (Verordnung vom 19 April 2011). Das lackierte Glas PLANILAQUE COLOR-IT ist mit der Note A+ eingestuft, dies ist die höchstmöglichste Note.



Verarbeitung

Das lackierte PLANILAQUE COLOR-IT lässt sich wie Spiegelglas verarbeiten: Zuschnitt, Bohrung, Kantenbearbeitung, Rillenschliff, Siebdruck, Sandstrahlung. Beim Zuschneiden wird empfohlen, die Glasscheibe auf einen sauberen Tisch zu legen, um den Lack zu schützen.

Standardstärken und Abmessungen :

- 4 mm: 3.210 x 2.550 mm
- 6 mm: 3.210 x 2.400 mm
- Für weitere Dicken und Maße kontaktieren Sie bitte SAINT-GOBAIN GLASS.

Oberflächengewicht:

- 4 mm: 10 kg/m²
- 6 mm: 15 kg/m²

Installation

PLANILAQUE COLOR-IT wird nur im Innenbereich und gemäß den geltenden Vorschriften fachgerecht eingebaut. Es wird sehr einfach und schnell mechanisch befestigt (mit Befestigungsklammern oder Glaseinstand) oder mit neutralem durchsichtigem Silikon und/oder doppelseitigem Klebeband verklebt. PLANILAQUE COLOR-IT SAFE wird auch mechanisch fixiert.

Richtlinien zum gelungenen Einbau

Unabhängig der Befestigungsart für PLANILAQUE COLOR-IT, muss Folgendes beachtet werden:

- Das lackierte Glas an einer planen, sauberen, trockenen und von aggressiven Substanzen freien Trägerwand anbringen;
- Das Produkt mit der lackierten Seite zur Wand hin anbringen;
- Helle Farben an einer gleichmäßig hellen Wand anbringen;
- Zwischen zwei Scheiben 1 bis 2 mm Abstand lassen;
- Abdichtung fachgerecht ausführen;
- Das Produkt darf keinesfalls Temperaturen von über 50 °C ausgesetzt werden. Dies könnte längerfristig zu Glasbruch oder leichten Farbveränderungen führen.

Empfehlung zum Einbau in der Nähe einer gasbetriebenen Kochplatte.



Farbpalette

Die Darstellung dieser 26 Farbtöne ist lediglich ein Anhaltspunkt; eine genaue Farbwiedergabe ist aufgrund der verwendeten Drucktechnik nicht möglich.
Trotz größter Sorgfalt bei der Herstellung der Produkte können leichte Farbunterschiede zwischen zwei Produktionschargen auftreten.
Die in dieser Broschüre erwähnten Marken sind bei SAINT-GOBAIN entweder eingereicht oder eingetragen.

Wir von SAINT-GOBAIN helfen dabei, großartige Lebensräume zu schaffen, indem wir Komfort und Nachhaltigkeit miteinander vereinen, um das Wohlergehen von Menschen aus aller Welt zu verbessern. Mit Nachhaltigkeit meinen wir, für unseren Planeten, die Menschen und die Natur Sorge zu tragen und zwar in jedem Stadium eines Lebenszykluses: Vom Bezug der Rohmaterialien, über die Baumaschinen, Baustellen und dem Fertigstellen des Gebäudes bis hin zum Lebensende. Dies ist, was wir bei Building Glass Europe „Glass Forever“ nennen, unser Engagement eine nachhaltige Zukunft für Bauten zu schaffen. Dies ist eine große Herausforderung, die wir mit unseren Mitarbeitern und unseren Kunden Schritt für Schritt in Angriff nehmen.

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN
GLASS DEUTSCHLAND GmbH
Nikolausstraße 1
D-52222 Stolberg
glassinfo.de@saint-gobain.com
www.saint-gobain-glass.com

04079 / SGG 04 2018 001. Änderungen vorbehalten. Quellen: Fotolia, Saint-Gobain